

elvial



[elvial.com](http://elvial.com)

**Iconic W77ST AI<sup>2</sup>**

**INNOVATIVE TECHNOLOGIES\_  
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1\_  
ELVIAL I<sup>2</sup> INSULATION TECHNOLOGY\_  
BE DIFFERENT.**

# ICONIC STATEMENT.

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ICONIC ΕΙΝΑΙ, ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ, ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΜΑΣ. ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΛΩΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΛΗ. ΤΟΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ.

ΤΟ FLAT DESIGN ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ DESIGN ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ PROJECTS ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

**ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ.  
ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.**

# ICONIC W77ST AI<sup>2</sup>

Το στυλ είναι μια άσκηση  
ισορροπίας.  
Ισορροπούμε αριστοτεχνικά  
σε μια πολύ λεπτή γραμμή  
εκεί που η αισθητική συναντά  
τις προηγμένες τεχνολογίες.  
Εκεί βρίσκεται η τελειότητα.

**ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ  
ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΦΙΚΤΗ.**

Πιστεύουμε ότι το κούφωμα  
είναι καίριο κομμάτι του interior  
design. Με εξαιρετικό  
σχεδιασμό, υψηλή τεχνολογία  
και μέγιστη άνεση που  
προσθέτει αξία, δημιουργούμε  
το πλαίσιο που διασφαλίζει και  
αναδεικνύει το όραμά σας.

Καθαρός minimal σχεδιασμός,  
συναρπαστικό βιομηχανικό  
ύφος ή ρετρό ατμόσφαιρα;



MINIMAL



INDUSTRIAL



RETRO

**ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ.  
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΓΟΥΣΤΟ.**



W

# MI NI MAL

Χρειάζεστε κάτι παραπάνω:  
χαρακτήρα, στυλ, άποψη.

Δημιουργήστε ένα minimal πλαίσιο  
για μέγιστη απόλαυση της θέας και  
αποκαλύψτε πόσο ουσιαστική είναι η απλότητα.



# IN DUST RIAL

Αυτό το σύστημα είναι καλαίσθητο, ευέλικτο και ευπροσάρμοστο. Αντανακλά την ταυτότητα των χώρων βιομηχανικής αισθητικής και την αναδεικνύει.

Το αποτέλεσμα είναι μια λιτή όψη αλουμινίου που εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο και σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την ελευθερία.





R

# RE TRO

Όταν η κομψότητα και το design αποτελούν προτεραιότητες, το Iconic W77ST Al<sup>2</sup> είναι η τέλεια επιλογή για το έργο σας.

Υπογράψτε ένα συναρπαστικό, ρετρό οικοδόμημα και παραδώστε ένα διαχρονικό κούφωμα αλουμινίου, που θα είναι όμορφο από κάθε οπτική γωνία και σε όλες τις εποχές.





# Attention to Details.

Μια ιδιοφυής προσέγγιση της κομψότητας.

Σε αυτή τη λύση θα διακρίνετε τις ακριβείς γραμμές, τα λεπτά περιγράμματα και τα επιμέρους στοιχεία που καθιστούν τη συλλογή αισθητικά ξεχωριστή.

Minimal design, industrial look ή retro ύφος?

Επενδύστε με τη δημιουργικότητά σας, ώστε να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο για εσάς.



## ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΑ

Η ένωση των φύλλων είναι πιο κομψή από ποτέ. Η κεντρική κατακόρυφη όψη του πλαισίου περιορίζεται στα 89 mm και η περιμετρική σε μόλις 68mm. Τα όρια εξαλείφονται.



## ΙΔΙΟΦΥΕΣ

Λένε ότι οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Η αλλαγή μιας λεπτομέρειας έχει ως αποτέλεσμα μια νέα δημιουργία. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε μια νέα προοπτική. Το έσω περίγραμμα του παράθυρου δεν είναι πια αδιάφορο. Είναι εμβληματικό. Κομμάτι μιας νέας δημιουργίας.



## ΑΚΛΟΝΗΤΟ & MINIMAL

Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις θέλουν τις κατασκευές επιβλητικές, με μεγάλα ανοίγματα. Τα ειδικά σχεδιασμένα προφίλ T με εσωτερική ενίσχυση όψης μόλις στα 10mm σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε επιβλητικές κατασκευές με μεγάλα ανοίγματα, σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις.



## WINDOW WALLS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΦΟΥΣ

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε αυτή τη συλλογή, ώστε να δημιουργείτε window walls υποδειγματικού βιομηχανικού ύφους.

# Extra Features.

Λένε ότι η μορφή ακολουθεί τη λειτουργικότητα. Αποθεώσαμε τη μορφή, κρύβοντας τα λειτουργικά εξαρτήματα.

Οι μεντεσέδες για άνοιγμα ή ανάκλιση δεν είναι πλέον ορατοί..

Κινηθείτε χωρίς περιορισμούς. Τα κουφώματα της συλλογής Iconic W77ST Al<sup>2</sup> ανοίγουν διάπλατα έως 180° ακόμη και στην έκδοση με κρυφό μηχανισμό.

## ΧΡΩΜΑΤΑ



Μαύρη



Λευκή



Γκρι


Οι λαβές είναι τόσο εκλεπτυσμένες που προσδίδουν μοναδικό στυλ σε κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.



# The TECHNOLOGY


Θα τη νιώσετε κατά τη διάρκεια μιας κρύας νύχτας. Θα την εκτιμήσετε κατά τη διάρκεια μιας πολύ ζεστής μέρας. Θα τη λατρεύσετε όταν φτιάχνετε τον προϋπολογισμό σας.

## ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ




### ELVIAL I<sup>2</sup> \_ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ

Η καινοτόμος τεχνολογία ELVIAL I<sup>2</sup> εφαρμόζεται σε όλα τα προφίλ του συστήματος. Πρόκειται για μια extra ζώνη θερμομόνωσης στο μεσαίο θάλαμο του προφίλ, που ενισχύει την ενεργειακή του απόδοση έως και 38%.



### ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΕΩΣ 42mm


Σε όλα τα προφίλ του συστήματος τοποθετούνται μεγάλα πολυαμίδια πλάτους έως 42 mm με υαλοενίσχυση 25% που αναβαθμίζουν τη θερμομόνωση και τη στατική αντοχή τους.



### ΑΦΡΩΔΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ

Στο κέντρο και την περίμετρο που παράθυρο εφαρμόζονται αφρώδη ελαστικά διπλής διέλασης, ενώ κάτω από τη ζώνη υάλωσης τοποθετείται αφρώδες θερμομονωτικό προφίλ, βελτιστοποιώντας τις ισοθερμικές ροές.

## ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ



### ΑΡΙΣΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

Για να πετύχουμε τη βέλτιστη στεγάνωση 3 επιπέδων χρησιμοποιούμε ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά EPDM.



### ΓΩΝΙΕΣ EPDM

Ειδικά βουλκανισμένες γωνίες εξασφαλίζουν τη μέγιστη στεγάνωση στις γωνίες του παραθύρου, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.



### ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ

Για το πιο αδύναμο σημείο της δίφυλλης κατασκευής, χρησιμοποιούμε μόνο ελαστικές τάπες για το μπινι. Χάρη στην ελαστικότητα του υλικού και την ευέλικτη σχεδίαση, τα κενά εξαφανίζονται και το εξάρτημα της ελαστικής τάπας σφραγίζει απόλυτα στην επιφάνεια του αλουμινίου, καθιστώντας το κούφωμα αδιαπέραστο.

Με το σύστημα ASS - Advanced Sealing System - αντιμετωπίζουμε ολιστικά το θέμα της στεγάνωσης. Η σχεδιαστική τελειότητα των εξαρτημάτων σε συνδυασμό με την επιλογή των κατάλληλων υλικών καθιστούν το κούφωμά σας πραγματικά αδιαπέραστο!


# The TECHNOLOGY

Χάρη σ' αυτές τις λεπτομέρειες πληρούνται οι υψηλότερες απαιτήσεις σε επίπεδο αντοχής.

Το προφίλ θα υπερβεί τη δοκιμασία του χρόνου.

Εσείς θα απολαύσετε τα πλεονεκτήματα για πολλά χρόνια.

## DURABILITY FOR A LIFE TIME



### ΤΑΚΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΑΛΩΣΗΣ

Η υποστήριξη αυτή μεταφέρει το βάρος της υάλωσης στην έσω πλευρά του φύλλου, όπου εκεί έχουν τοποθετηθεί όλα τα λειτουργικά στοιχεία του μηχανισμού. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η άψογη λειτουργία του παραθύρου για μια ζωή ανεξάρτητα από το βάρος της υάλωσης.

## Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ

Έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόσουμε μια φιλόδοξη πολιτική με στόχο να περιορίσουμε τον άμεσο και τον έμμεσο αντίκτυπο της δραστηριότητάς μας στο περιβάλλον.

Περιορίζουμε ολοένα και περισσότερο τη μόλυνση και βοηθάμε και τους πελάτες μας να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα προσφέροντας πιο "πράσινα" προϊόντα αλουμινίου.

## ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

- // Επιλέγουμε τους κατάλληλους προμηθευτές - προμηθευτές προσηλωμένους σε υπεύθυνες πρακτικές και καινοτόμους τρόπους μείωσης του ενεργειακού τους αποτυπώματος.
- // Δεσμευόμαστε να ανακυκλώνουμε το αλουμίνιο με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και πάντα αναζητούμε νέες ευκαιρίες επενδύοντας, ερευνώντας και καινοτομώντας.
- // Προσπαθούμε να περιορίζουμε τα απόβλητα με κάθε δυνατό τρόπο. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε μηδενικά επίπεδα από την αγορά πρώτων υλών μέχρι τη χρήση του αλουμινίου.
- // Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001).

# The ENERGY LEVELS

Διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες απαιτούν διαφορετική διαχείριση και λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για να τις αντιμετωπίσουν.


Το προϊόν αυτό διατίθεται σε τέσσερα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, ώστε να δίνετε την ιδανική απάντηση σε κάθε απαίτηση.

LEVEL 1 | Uf:  $\geq 2.1$  W/m<sup>2</sup>K




BASIC

LEVEL 2 | Uf:  $\geq 1.7$  W/m<sup>2</sup>K




ELVIAL I<sup>2</sup> \_ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ

LEVEL 3 | Uf:  $\geq 1.5$  W/m<sup>2</sup>K



ELVIAL I<sup>2</sup> \_ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ  
ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ

LEVEL 4 | Uf:  $\geq 1.4$  W/m<sup>2</sup>K



ELVIAL I<sup>2</sup> \_ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ  
ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ  
ΑΦΡΩΔΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

## The IDENTITY

Είναι μια αίσθηση. Πολύτιμη. Ό,τι πρέπει να μείνει έξω -ο θόρυβος, η βροχή, ο αέρας- μένει έξω. Ό,τι κατοικεί μέσα είναι απόλυτα ασφαλές. Είναι το όριο που βάζουμε και τηρούμε απαραβίαστο.

Η απόδοση του ICONIC W77ST AI<sup>2</sup> σε όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τον εσωτερικό χώρο είναι κορυφαία και πιστοποιημένη από το γερμανικό Ινστιτούτο ift Rosenheim.

Βάθος συστήματος		77 mm
Ελάχιστη εμφανής όψη <i>Κάσας-Φύλλου</i>		68 mm
Ελάχιστη εμφανής όψη <i>στη μέση του διφύλλου</i>		89 mm
Μέγιστο ύψος φύλλου		2.400 mm
Μέγιστο πλάτος φύλλου		900 mm
Μέγιστο βάρος φύλλου		130 kg
Μέγιστο πάχος υάλωσης		56 mm



## The PERFORMANCE

Δημιουργήστε το μέγιστο. Απολαύστε λιγότερο προφίλ και περισσότερα από όλα τα άλλα: ζεστασιά, άνεση, φως, τοπίο.

<u>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>	<u>ΠΡΟΤΥΠΟ</u>	<u>ΜΕΤΡΗΣΗ</u>
<b>ENERGY</b>		
Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uf	EN ISO 10077-2	≥1.4
<b>COMFORT</b>		
Αεροπερατότητα	EN 12207	έως <b>C4</b> [ 600Pa ]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	έως <b>9A</b> [ 600Pa ]
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	EN 12210	έως <b>C4 / B4</b> [ 1.600Pa ]


# The TYPOLOGIES

Η σειρά ICONIC W77ST AI<sup>2</sup> προσφέρει πληθώρα λύσεων που θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες σας και θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε έργα με χαρακτήρα.


## ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ




Σταθερή κατασκευή



Σταθερή κατασκευή με φεγγίτη




Ανοιγόμενη κατασκευή



Ανοιγοανακλινόμενη κατασκευή




Προβαλλόμενη κατασκευή




Κατασκευή ανοιγόμενη προς τα έξω


## ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



Ανοιγόμενη κατασκευή




Ανοιγοανακλινόμενη κατασκευή




Ανοιγοανακλινόμενη κατασκευή με σταθερό

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



Window wall με Ανοιγοανακλινόμενη κατασκευή



Γωνιακή κατασκευή



## The FINISHINGS

Το σωστό χρώμα απογειώνει το αισθητικό αποτέλεσμα και αυξάνει την προστιθέμενη αξία της εικόνας του κτιρίου.

Είναι επόμενο ότι συμβάλει στην ευεξία των χρηστών του.

Δύο είναι οι κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη θωράκιση των προφίλ. Η Ανοδίωση και η Ηλεκτροστατική Βαφή.

Τα πλεονεκτήματα των δύο αυτών μεθόδων συνδυάζονται ιδανικά στη λύση της Προ-ανοδίωσης, που αποτελεί τον απόλυτο συνδυασμό τους.

### ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

- // Μηδενικοί χρόνοι αναμονής
- // Πεντακάθαρο περιβάλλον
- // Ρομποτική διαχείριση

#### ELVIAL Pre-Anodizing 2in1 Αυτή είναι η δική μας λύση.

Στις υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις της ELVIAL λειτουργεί η 1<sup>η</sup> στην Ελλάδα και 7<sup>η</sup> στον κόσμο εγκατάσταση κάθετης Ηλεκτροστατικής Βαφής με Προανοδίωση συνεχόμενης ροής.

Με τη μέθοδο Προανοδίωσης της ELVIAL, τα προφίλ “βυθίζονται” σε υπόγειο τούνελ μέσα σε διάλυμα θειικού οξέος και υποβάλλονται σε ηλεκτροχημική διαδικασία, όμοια με αυτή της ανοδίωσης. Η διαχείριση των προφίλ γίνεται ρομποτικά, αποκλείοντας την επαφή με ανθρώπινα χέρια και σε ένα περιβάλλον ελεύθερο από σκόνες και λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα ασφράγιστο ανοδικό υπόστρωμα το οποίο θωρακίζει το προφίλ από τη διάβρωση.

## STRONGER THAN TIME. STRONGER THAN ELEMENTS.

Ταυτόχρονα η βαφή των προφίλ είναι σειριακή, μηδενίζοντας τους χρόνους αναμονής και επιτυγχάνοντας άρτιο σφράγισμα των πόρων του προφίλ.

Τα προφίλ που είναι βαμμένα με τη μέθοδο της προανοδίωσης αυτόματα χαρακτηρίζονται ως **Sea Proof Plus**.

Η διαδικασία προανοδίωσης ELVIAL συνδυάζεται μοναδικά με πούδρες βαφής κλάσης 2 [Super Durable].

# Our COLOR COLLECTION

Χρώματα με παιχνιδιάρικη διάθεση που μαγνητίζουν το βλέμμα. Χρώματα που ηρεμούν και γίνονται ένα με το σύνολο.

Υφές και αποχρώσεις που δικαιώνουν κι αναδεικνύουν οποιαδήποτε σχεδιαστική επιλογή. Τις διαμορφώνουμε σύμφωνα με τις προτιμήσεις διακεκριμένων αρχιτεκτόνων και τις τάσεις της διεθνούς αγοράς.

Αυτή είναι η ELVIAL OUR COLOR COLLECTION [Favorites\_Express και Favorites].

## CLASS 2 SUPER DURABLE

### ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Συνδυάστε τη μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία που προσφέρει η Προανοδίωση με χρώμα υπερανθεκτικής πούδρας, κλάσης 2, για μέγιστη αντοχή του χρώματος ακόμη και στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Τα υπερανθεκτικά χρώματα κλάσης 2 [Super Durable] αντέχουν 3 φορές περισσότερο στην ηλιακή ακτινοβολία και έτσι, τα κουφώματα παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα στο χρόνο.

AMMOS.7024



SAHARA.503



SAHARA.507



YW365F.GRIS 2150



STR.3004



SAHARA.509



MESOGIOS.807



AMMOS.9010



MESOGIOS.815



MESOGIOS.813



STR.7037




MESOGIOS.809



FIND OUT  
MORE

AMMOS.7047



YW356F.GRIS 2800



STR.3005



AMMOS.9005



## Our SUPPORT

### ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Επιδιώκουμε τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας και του design και πηγαίνουμε κι ένα βήμα παραπέρα. Επιδιώκουμε την αριστεία.

Συνεργαζόμαστε μαζί σας με συνέπεια. Σας αντιμετωπίζουμε ως μέλη της δικής μας ομάδας, ώστε να σας παρέχουμε ακριβώς αυτό.

Απαντάμε σε τεχνικές και μη τεχνικές ερωτήσεις, προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, έχοντας πάντα υπόψη ότι έχετε υπό την ευθύνη σας μοναδικά και απαιτητικά έργα.

Ανταποκρινόμαστε άμεσα και ταχύτατα, αφού ό,τι κάνουμε επηρεάζει τους πελάτες σας και το αποτέλεσμα της δικής σας εργασίας.



### ELVIAL ΓΙΑ ΕΣΑΣ

- // Τεχνικά εγχειρίδια
- // Αρχεία dwg και BIM
- // Τομές
- // Κατασκευαστικά σχέδια και στατικοί υπολογισμοί
- // Λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για τις προδιαγραφές του έργου σας
- // Πιστοποιητικά Uf, αντοχής στην ανεμοπίεση, υδατοστεγάνωση και αεροπερατότητα

Η ποιότητα είναι το καθοριστικό κριτήριο.

Η ELVIAL ολοκληρώνει τα έργα με συνέπεια τόσο ως προς τα χρονοδιαγράμματα όσο και τις ποιοτικές προδιαγραφές, χάρη σ' ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών με εκτεταμένη εμπειρία και άρτια εκπαίδευση.

### ELVIAL ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

- // Έντυπα
- // Χρωματολογία και δειγματολογία υφής
- // Προϊοντικά box
- // Παρουσιάσεις έργων ELVIAL

**INNOVATIVE TECHNOLOGIES\_  
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1\_  
ELVIAL I<sup>2</sup> INSULATION TECHNOLOGY\_  
BE DIFFERENT.**

**elvial**

**elvial.com**

Η ELVIAL δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.  
Οι φωτογραφίες ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματικότητα.  
Διατηρείται το δικαίωμα για αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.  
Copyright © ELVIAL 2020.

ELVIAW775TGR.052020



EN

GR

SR

[elvial.gr](http://elvial.gr)

[elvial-i2.eu](http://elvial-i2.eu)

